



S.C. PROTECT CHEMICAL S.R.L.  
**SEDIU:** BUCURESTI, Str. Cercetatorilor, nr.6,  
 Bl. 29, Sc. 2, Ap. 56, Sector 4  
**FABRICA DE PRODUCTIE:** POPESTI – LEORDENI,  
 Str.Taberei, nr 3, Jud. Ilfov  
 Mobil: 0722.620.865; 0722.357.036; 0722.306.799;  
 Tel./Fax: 0371.327.887 / 0372.875.858;  
 E-mail: [office@protectchemical.ro](mailto:office@protectchemical.ro), [pchizocor@gmail.com](mailto:pchizocor@gmail.com)  
 Adresa de internet: [www.protectchemical.ro](http://www.protectchemical.ro)  
**CIF:** RO 4877638 **Nr.Reg.Com.:** J40/24690/27.10.1993



**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**  
**Nr. 6- IZOCOR I**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	<b>20.1.0 - IZOCOR I -Produs pentru injectarea fisurilor existente in beton</b>		
2. Utilizare:	Produse de injectie pentru umpluturi (F) -tabelul 3.a		
3. Producator	<b>SC.PROTECT CHEMICAL SRL</b> <b>Sediul: Cercetatorilor ,nr. 6,sector 4, Bucuresti</b>		
4. Reprezentanti Autorizati	N. A		
5. Sistem de AVCP	<b>Sistem 2+ (pentru utilizare in constructii civile,industriale si cladiri)</b>		
6.a Standard Armonizat Organismul notificat:	<b>SR EN 1504-5:2005</b> <b>RAD CERT S.R.L, numar de identificare 2293</b>		
6.b. Document European de Evaluare	N. A		
7.Performantele declarate:			
Nr.crt	Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatiile tehnice armonizate
1	Aderenta prin rezistenta la tractiune	> 2 N/mm <sup>2</sup>	
2	Injectabilitatea intr-un mediu uscat -latimea fisurii <0,1 mm -latimea fisurii 0,1-0,3 mm -latimea fisurii 0,5-0,8 mm -incercarea la despicare	< 4 min(injectabilitate ridicata) < 8min(cei puțin realizabil) procent de umplere a fisurii >90 < 7 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1504-5/2005
3	Contractie volumetrica	< 3%	
4	Substante periculoase	Conform 5.4	

8. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performanta declarat. Aceasta declaratie de performanta este emisa, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011, sub responsabilitatea exclusiva a producatorului identificat mai sus.

DATA: 01 Aprilie 2017

Director General,  
Grigore Gheorghe



Resp CPF,  
Ing. Barbu Marius